
MB210-WR
戶外等級小型超低音箱



產品概覽

Bose Professional MB210-WR 小型超低音箱是專為背景/前景音樂與小型擴聲系統的戶外安裝所設計，低頻可擴展至 37 Hz。MB210-WR 超低音箱配備兩 (2) 個 10 吋高位移低音單體，並採用戶外等級合板打造的小型箱體，非常適合在戶外環境固定安裝。MB210-WR 更擁有卓越的效能與尺寸比，專門設計用於在戶外搭配 Bose Professional 揚聲器系列，例如 ArenaMatch Utility、Panaray、DesignMax 與 Freespace，以豐富低音增添衝擊力道。

主要特點

2 個 10 吋高位移低音單體，打造出小型箱體的高音壓輸出低音效果

500 W 長期承受功率，實現高音量輸出與可靠性

低頻可擴展至 37 Hz，營造出震撼的深沉低音音樂擴聲

123 dB 最大連續聲壓級，129 dB 峰值聲壓級

戶外等級的合板箱體，尺寸小巧易於安裝

適合戶外安裝，具備 IP55 防風雨等級、三層不鏽鋼網罩、錐形低音單體防潑水塗層、工業級聚脲外表塗層，並以模製外蓋保護輸入端子

隨附 U 型支架，可輕鬆安裝於牆壁或天花板上


MB210-WR
戶外等級小型超低音箱

技術規格


單一超低音箱效能				
頻率響應 (-3 dB) [1]	45 – 180 Hz			
頻段 (-10 dB)	37 – 270 Hz			
建議的高通防護濾波器	40 Hz 搭配 24-dB / 倍頻程濾波器			
額定覆蓋模式	全指向低於 200 Hz			
	Bose Professional 延長生命週期測試 [2]		**AES 揚聲器單體測試 [3]**	
長期連續承受功率	500 W		625 W	
峰值承受功率	2000 W		2500 W	
	全空間 free-field	**牆面/天花板**	**全空間 free-field**	**牆面/天花板**
靈敏度 (聲壓級) / 1 W @ 1m)[4]	90 dB	96 dB	90 dB	96 dB
計算最大聲壓級 1 公尺)[5]	17 1dB	123 dB	18 1dB	124 dB
計算最大聲壓級 1 公尺)，峰值	23 1dB	129 dB	24 1dB	130 dB
揚聲器單體				
低頻	2 個 10 吋高位移低音單體			
額定阻抗	8 歐姆			
物理特性				
外殼材質	室外級合板			
表面處理	2 道聚脲塗層 (黑色或白色)			
網罩	粉體塗裝鍍空不鏽鋼料、吸音棉、不鏽鋼網罩			
環境	經認證適用於直接曝露的戶外安裝 (IEC 60529：IP55)			
連接端子				
連接端子	1 個螺絲接線端子 (適用 10 至 18 線規)			
懸吊/安裝	3 個 U 型支架專用 M8 螺絲吊點 (每側)			
尺寸 (高 × 寬 × 深)	291 × 685 × 517 公釐 (11.5 × 27.0 × 20.4 吋)			
尺寸 (不含 U 型支架) (高 × 寬 × 深)	291 × 659 × 484 mm (11.5 × 26.0 × 19.1 in)			
淨重 (僅揚聲器)	19.4 公斤 (42.8 磅)			
淨重 (含 U 型支架)	23.0 公斤 (50.6 磅)			
裝運重量	27.7 公斤 (61.1 磅)			
配件	隨附不鏽鋼 U 型支架			


註釋
(1) 在無殘響環境中，以建議的帶通和 EQ，於正軸測得的頻率響應和頻率範圍。
(2) Bose Professional 延長生命週期測試使用符合 IEC268-5 濾波標準的粉紅噪音、6 dB 峰值因數，持續時間 500 小時。
(3) AES 標準的 IEC 系統噪音連續 2 小時測試。
(4) 在無殘響環境中，使用建議的帶通和 EQ 測得的靈敏度。
(5) 以靈敏度及功率等級計算而得的最大聲壓級，功率壓縮不納入考量。

MB210-WR
戶外等級小型超低音箱



Top View







Rear View
BRACKET ONLY




Front View



Right View
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES



Rear View
BRACKET REMOVED FOR CLARITY



Bottom View
BRACKET REMOVED FOR CLARITY

NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES
2. WEIGHT APPROX 19.5kg [42.9lbs] (SPEAKER ONLY)
   WEIGHT W/BRACKET 23.0kg [50.7lbs]

Bose 與 Panaray 為 Bose Corporation 的商標。ArenaMatch、DesignMax 和 FreeSpace 為 Transom Post OpCo LLC. 的商標。
所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2023 Transom Post OpCo LLC.

如需其他規格和應用資訊，請造訪 BoseProfessional.com。規格可能變動，恕不另行通知。07/2023